

## REGIONE ABRUZZO



## COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

(Provincia di Chieti)

# INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA VALANGA: POTENZIAMENTO OPERE FERMANEVE LOCALITA' VALLE COPPETTI E VALLE FONTANILI

### **PROGETTO DEFINITIVO**

Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

Relazione ed indagini geologiche:

Il Responsabile del Procedimento Unico:

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

Dott. Geol. Nicola D'ORAZIO

Ing. Maurizio DE VINCENZI (Capogruppo Mandatario)

Dott. Geol. Vittorio PERAZZOLI

(Mandante)

Ing. Marilena LATINO

(Mandante)

antal la

Arch. Adalgisa VINCIGUERRA

C005/2019 1:25000 Ottobre 2019 codice elaborato revisione scala data aggiornamento commessa

Titolo elaborato:

- INQUADRAMENTO TERRITORIALE E VALUTAZIONI AMBIENTALI -

STRALCIO DELLA CARTA DELLE AREE S.I.C. "NATURA 2000" CON INDICAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO E VERIFICA DI COMPATIBILITA'

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
А	Emissione	25/10/2019	Ing. M. Latino	Ing. S. E. Cicerone	Ing. M. De Vincenzi
revisione	descrizione	data	redazione	verifica	validazione

#### VERIFICA DI COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO RISPETTO ALLA PRESENZA DI SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (S.I.C.) - NATURA 2000

La presente relazione tecnica assume la finalità di fornire i necessari elementi per verificare la compatibilità delle opere previste nel progetto definitivo degli "Interventi di mitigazione del rischio da valanga: potenziamento opere fermaneve località Valle Coppetti e Valle Fontanili" nel Comune di Lama dei Peligni, in Provincia di Chieti, rispetto alla presenza nelle aree di interesse di Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) della rete Natura 2000.

Il Soggetto attuatore dell'intervento è rappresentato dall'Amministrazione Comunale di Lama dei Peligni.

L'intervento interessa il versante nord - occidentale del Centro Abitato del Comune di Lama dei Peligni e, nello specifico, il segmento che, dalle località "Valle Coppetti" e "Valle Fontanili", degrada verso i siti di località "Gravara", Via del Calvario e Via delle Pinete.

Tale segmento di versante, che sovrasta il Centro Abitato del Comune di Lama dei Peligni ed è contraddistinto dalla presenza, al piede della pendice, di diverse preesistenze antropiche vulnerabili ed a rischio, rappresentate da numerose abitazioni civili oltre che da beni e servizi di interesse pubblico, identificabili nel Centro Turistico de "Le piscine" e nel campo di calcio comunale, e da beni culturali di particolare rilievo, quale il Monastero di Santa Maria della Misericordia, sebbene posto più a nord, è coinvolto in movimenti gravitativi prodotti da valanga.

Le previsioni del presente progetto definitivo consistono nella realizzazione di opere paravalanghe di difesa passiva, da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica nella "zona di scorrimento" e nella "zona di accumulo" della valanga, costituite da:

- un "vallo dissipatore", localizzata a monte di Via del

- Calvario, avente la finalità di moderare la velocità di movimento della valanga e ridurne la distanza di arresto;
- tre "speroni deviatori" (splitter), aventi la funzione di modificare la direzione di scorrimento della traiettoria delle valanghe e di dividerne la massa in parti ridotte e più facilmente controllabili.

Il vallo dissipatore, nello specifico, presenta una configurazione geometrica trapezoidale ed è caratterizzato da una struttura resistente in "terra rinforzata", finalizzata a garantire, per il paramento di monte, un'adeguata capacità di resistenza all'impatto delle valanghe, e, per il paramento di valle, un inserimento paesaggistico coerente con la naturale morfologia dei luoghi.

Tali paramenti, in particolare, sono rifiniti con terreno vegetale e sovrastante biostuoia in fibra naturale, necessaria per favorire l'attecchimento della vegetazione.

Gli speroni deviatori, invece, rappresentano opere provvisionali non strutturali con possibilità di sacrificio totale all'atto dell'impatto con la valanga e risultano articolati in:

- platea di fondazione con struttura in calcestruzzo in opera debolmente armato, vincolata alla pendice con ancoraggi di "tipo passivo", in barre "gewi" iniettate in foro con malta cementizia in pressione;
- nucleo centrale, in calcestruzzo ciclopico, solidarizzato alla platea di fondazione con barre "gewi" emergenti dalla stessa;
- struttura perimetrale al nucleo centrale in gabbioni di rete metallica riempiti con pietrame calcareo posto a secco e dotati di tasche vegetative sul paramento esterno.

## INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA VALANGA: POTENZIAMENTO OPERE FERMANEVE LOCALITÀ VALLE COPPETTI E VALLE FONTANILI

L'intervento, infine, viene completato dalla piantumazione di alberi di specie autoctona, del tipo "pinus nigra", nell'area immediatamente a monte del vallo dissipatore.

Il Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) - Natura 2000 presente nelle aree circostanti a quella di intervento è quello denominato "Majella", caratterizzato dal codice di riferimento "IT7140203".

Le aree di attenzione ricadono all'interno del predetto Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) - Natura 2000, come desumibile dallo stralcio della carta con la relativa delimitazione, allegata in appendice alla presente relazione.

Gli interventi previsti nel presente progetto definitivo, pertanto, sono soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 120 del 12/03/2003, che ha sostituito l'art. 5 del D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, il quale recepiva, nella normativa di settore nazionale, la direttiva europea "Habitat".

Le opere di progetto, inoltre, ai sensi delle Leggi e Norme vigenti, non sono soggette né a valutazione di impatto ambientale né a procedura "screening".

